



Länsstyrelsen
Västra Götaland
Miljöprövningsdelegationen

Beslut

1 (21)

Datum
2022-09-30

Ärendebeteckning
551-12343-2022

Anläggningsnummer
1496-1197

CEJN AB
tore.kjellgren@cejn.com

Tillstånd till metallbearbetning på fastigheterna Cylindern 1 och Ventilen 2 i Skövde kommun

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 34.70(B)

Miljöprövningsdelegationens beslut

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen ger CEJN AB (556062-4123) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till metallbearbetning på fastigheterna Cylindern 1 och Ventilen 2 i Skövde kommun.

Tillståndet gäller för en maximal årlig förbrukning av rå/stålmateriäl på 8000 ton och en maximal tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna på 75 m³.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

Villkor för tillståndet

Allmänt

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Golvavlopp får inte finnas i produktionslokalerna.

Buller

3. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än

helgfri måndag–fredag	kl. 06.00–18.00	50 dB(A)
nattetid	kl. 22.00–06.00	40 dB(A)
övrig tid		45 dB(A)

Begränsningsvärdena enligt första stycket ska kontrolleras genom mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar

eller genom mätningar vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) utomhus vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00–06.00).

Utsläpp till luft

4. Processer som avger stoft ska vara försedda med stoftavskiljare. Stoftavskiljarna ska vara dimensionerade och drivas för att kunna hålla stofthalten i renad luft så att halten inte överstiger 5 mg/m³ normal torr gas.

Begränsningsvärdet börjar gälla ett år från att tillståndet tagits i anspråk. Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns särskilda skäl, med upp till maximalt ett år.

5. Processer där det uppstår oljedimma ska vara försedda med oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare ska vara dimensionerade, drivas och underhållas för att innehålla en högsta resthalt av oljedimma på 3 mg/m³ normal torr gas.

Begränsningsvärdet börjar gälla ett år från att tillståndet tagits i anspråk. Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns särskilda skäl, med upp till maximalt ett år.

Hantering av kemikalier och avfall

6. Kemiska produkter och farligt avfall ska vara märkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks.

Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller med motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska.

Absorptionsmedel ska finnas lätt tillgängligt.

Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning och vid förvaring utomhus ska invallningen vara skyddad mot nederbörd.

Energihushållning

7. Verksamhetsutövaren ska i skäligen utsträckning successivt vidta åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Åtgärderna ska utgå från en energikartläggning som redovisar energianvändningen och hur den kan effektiviseras. En åtgärdsplan ska ges in till tillsynsmyndigheten vart 4:e år med början 2025. Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge ändring av tiderna. Av planen ska åtminstone följande framgå.
 - Vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och realistiska att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa.
 - Kostnadskalkyler omfattande minst total investeringskostnad och återbetalningstid, grundad på åtgärdens livscykelkostnader.
 - Vilka åtgärder som har genomförts och bedömning av vilka åtgärder som är skäligen att genomföra kommande fyra-årsperiod samt en motivering av varför övriga åtgärder inte bedöms skäligen.

Transporter

8. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta med att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter. Som stöd för detta arbete ska en handlingsplan finnas och följas. Handlingsplanen ska i möjligaste mån omfatta alla slag av transporter som följer av verksamheten. Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast två år efter att tillståndet har tagits i anspråk. Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge en senare tid. Planen ska därefter uppdateras minst vart tredje år om inte tillsynsmyndigheten meddelar annat.

Utsläpp till vatten

9. Dagvattenbrunnar ska vara varaktigt färgmarkerade och får inte blockeras. Absorptionsmedel samt anordningar för att snabbt täta dagvattenbrunnarna ska finnas lätt tillgängliga och användas vid spill eller risk för spill.
10. Kondensvatten från kompressorer ska avledas via en oljeavskiljare.

Beredskapsplan och skyddsåtgärder vid olyckshändelser

11. Verksamhetsutövaren ska ha en beredskapsplan för hantering av olyckshändelser med konsekvenser för miljön. Det ska finnas dokumenterade rutiner och lämplig utrustning för att förebygga

och avhjälpa sådana olyckshändelser. Planen ska ges in till tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet har tagits i anspråk eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Planens aktualitet ska ses över årligen samt vid förändringar som kan påverka beredskapen.

12. Släckvatten och andra släckmedel ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Hanteringen ska ske så att det inte kan förorena recipienten eller grundvattnet eller på annat sätt orsaka olägenhet. I övrigt ska hantering av släckvatten och andra släckmedel ske i enlighet med beredskapsplanen.

Kontrollprogram

13. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet ska möjliggöra en bedömning av om tillståndet och villkoren följs. I programmet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Markarbeten/förorenad mark

14. Innan schaktning, utfyllnad eller andra markarbeten inom verksamhetsområdet ska verksamhetsutövaren i god tid skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten om planerade arbeten.

Nedläggning

15. Innan hela verksamheten läggs ner ska verksamhetsutövaren i god tid ge in en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. Om bara en del av verksamheten ska läggas ner räcker det att verksamhetsutövaren i god tid anmäler det till tillsynsmyndigheten. Efter en anmälan får tillsynsmyndigheten besluta att en avvecklingsplan ska ges in om det finns behov av det.

Rätt för tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor enligt följande. Detta görs med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken.

- D1. Skäligen energihushållningsåtgärder med anledning av åtgärdsplanen (villkor 7).
- D2. Skäligen åtgärder med anledning av handlingsplanen för transporter (villkor 8).

När tillståndet får tas i anspråk

Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har fått laga kraft (verkställighetsförordnande).

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.

När verksamheten ska ha satts igång

Verksamheten enligt tillståndet ska ha satts igång senast 5 år efter att detta beslut har fått laga kraft. Annars förfaller tillståndet.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.

Delgivning sker genom kungörelse

Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Skaraborgs Allehanda SLA.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet eller motsvarande i Skövde kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Redogörelse för ärendet**Bakgrunden till ansökan**

CEJN AB Skövde (sökanden) ansöker om tillstånd till maskinell bearbetning i form av svarvning med en total förbrukning av rå/stångmaterial på 8 000 ton samt en tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor upptill 75 m³.

Ansökan föranleds av att verksamheten kommer att ha en total tankvolym av skärvätskor och oljor som överstiger 20 m³. Därmed ska verksamheten klassas som tillståndspliktig.

Tidigare tillstånd till verksamheten

Den sökta verksamheten har inte tidigare tillståndsprövats enligt miljöbalken eller miljöskyddslagen (1969:387).

Sökandens samråd med myndigheter och enskilda

Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en specifik miljöbedömning ska göras.

Som ett första steg i den specifika miljöbedömningen har sökanden samrått med myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, och den allmänhet som kan antas bli

berörda av verksamheten. Samrådet har handlat om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning (avgränsningssamråd).

Hur ansökan har handlagts hos Miljöprövningsdelegationen

Ansökan kom in till Miljöprövningsdelegationen den 25 mars 2022. Efter kompletteringar har ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kungjorts på Länsstyrelsens webbplats och i ortstidningen Skaraborgs Allehanda SLA samt remitterats till Länsstyrelsen, Miljösamverkan i Östra Skaraborg och Räddningstjänsten i Östra Skaraborg.

Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Miljösamverkan Östra Skaraborg och Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena.

Vad ansökan avser

Sökanden ansöker om tillstånd för maskinell bearbetning på fastigheterna Cylindern I och Ventilen 2 i Skövde kommun. Den maskinella bearbetningen avser svarvning med en total förbrukning av rå/stångmaterial på 8000 ton samt en tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor upp till maximalt 75 m³.

Sökanden hemställer om verkställighetsförordnande framför allt för att det inte ska fördröja möjligheten att öka produktionen.

Sökandens åtaganden inom ramen för det allmänna villkoret

Utsugen luft filtreras för att avskilja eventuell medföljande skärvätska, ingen oljedimma släpps ut.

Olja i kondensvatten från kompressorer för tryckluft separeras i en oljeavskiljare och tas omhand vid service av extern firma.

Kemiska produkter och flytande avfall förvaras inomhus på tätt golv utan golvbrunnar.

Processavloppsvatten samlas upp och omhändertas på en anläggning som har nödvändiga tillstånd enligt miljölagstiftningen för detta.

Sökandens förslag till villkor för verksamheten

- Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
- Industribuller från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå (Leq)

utomhus vid (provningstillfället befintliga) bostäder, förskolor och skolor än:

50 dB(A) dagtid helgfri måndag-fredag, kl. 06.00 – 18.00

45 dB(A) dagtid, lör-, sön- och helgdag kl. 06.00 – 18.00

45 dB(A) kväll kl. 18.00 – 22.00

40 dB(A) natt kl. 22.00 – 06.00

- Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske inom sekundärt skydd på tät yta.

Hur verksamheten klassificeras

Utifrån det som anges i ansökan klassificeras verksamheten enligt miljöprovningsförfordningen (2013:251) med verksamhetskod

34.70 (B) Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter.

Sökandens beskrivning av verksamheten

Befintlig verksamhet

Tillverkningen består i metallbearbetning av komponenter, främst svarvning, samt montering. Svarvningen utförs i automatsvarvar. Vid bearbetningen används skärvätskor. Efter tillverkning tvättas alla komponenter i en tvättanläggning. Efter tvätt går många av de tillverkade komponenterna till härdning, ytbehandling etc. Dessa processer utförs externt av legoleverantörer. Färdiga komponenter lagerläggs sedan och används vid montering till färdiga produkter. Färdiga produkter lagerläggs och levereras till olika kunder.

Bearbetningen utgår främst från råmaterial i form av metallstänger. Uppkomna spånor vid metallbearbetningen avskiljs från skärvätska och skickas för återvinning till auktoriserade företag. Avskild skärvätska tillvaratas i processen. Skärvätska byts vid behov och hämtas av tankbil. Vätskan sugas ut direkt från skärvätskesystemet. Ingen mellanlagring förekommer.

Verksamheten med våttrumling bedrivs i en sluten process. Vissa bearbetade detaljer trumlas i en maskin för att ta bort kvarvarande grader. Aktuella detaljer trumlas tillsammans med trummelstenar och tillsatt vätska.

Den totala tankvolymen för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är för närvarande nära 20 m³.

Den totala ytan för maskinbearbetning ligger idag på ca 4000 - 5000 m². Förbrukning av rå/stångmaterial för 2021 var ca 1600 ton.

Utbytta hydrauloljor hanteras som förbrukad olja och förvaras i IBC-tank som hämtas av tankbil. Tvättvätskan i tvätten byts ca 4-5 gånger per år och klassas som avfallsklass emulsion. Utbytt tvättvätska hämtas i tankbil av auktoriserade företag.

Normalt förekommer inga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Ansökt verksamhet

Tillståndsansökan avser maskinell bearbetning i form av svarvning med en total förbrukning av rå/stångmaterial på 8000 ton samt en tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor på maximalt 75 m³. Ansökt produktionsvolym bedöms kunna nås med fler maskiner, svarvar inklusive om/utbyggnation. Med total tankvolym avses såväl volymen i det fasta centrala system för vätskor som volymen i svarvar och i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskinerna eller till öppnade behållare som används för påfyllning.

Planerade ändringar i verksamheten kommer att friställa yta som möjliggör utökning av maskinbearbetningen. Efter planerade förändringar i verksamheten kan hela ytan på fastigheten Cyllindern 1, 6200 m³, användas för maskinbearbetning.

Produktionen avses inte ändras på något annat sätt i samband med ökning av produktionen t.ex. annan produktion, lokalisering mm.

Den årliga mängden förbrukade hydrauloljor- och skäroljor vid maximalt ansökt produktion bedöms till ca 75 m³.

De största avfallskategorierna utgörs av emulsioner, tvättvätska och förbrukade oljor

Avfall	I närtid	Ansökt produktion
Emulsion och tvättvätska och förbrukad olja	100 m ³	400 m ³
Absorbenter	600 kg	2400 kg
Metallspånor	900 ton	5000 ton

Uppskattade avfallsmängder för de största avfallskategorierna och som påverkas mest av en utökad produktion

Normalt förekommer inga utsläpp till mark, luft eller vatten.

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Lokaliseringen inklusive planförhållandena

Verksamheten är belägen inom Hasslums industriområde. Området är detaljplanelagt för industriändamål.

Närmaste bostad ligger 300 meter norr om byggnad på fastigheten Cylindern 1. Ån Ösan passerar drygt en km öster om samma byggnad och en mindre bäck passerar ca 280 meter söder om byggnaderna. Inga brunnar eller dricksvattentäkter finns inom närområdet.

Närmaste industrigrannar på industriområdet är olika typer av verksamheter.

I närområdet finns Praktiska Gymnasiet Skövde, NTI Gymnasiet samt Skövde Kommun "Dagcenter".

Inga klagomål på lukt, buller, nedskräpning, utsläpp till luft eller dylikt förekommer.

Områdesskydd

Det finns inga skyddade områden i direkt närhet av fastigheterna.

Alternativ lokalisering och utformning

Nuvarande lokalisering bedöms bra ur miljösynpunkt vilket minimerar risk för störningar på omgivningen och miljön. Sökanden bedömer därför att det inte finns några realistiska alternativa platser för verksamheten. De anser inte heller att det är miljömässigt motiverat eller ekonomiskt skäligt att flytta den befintliga verksamheten som har bedrivits på nuvarande plats i drygt 50 år.

Vid verksamheten förekommer normalt inga utsläpp till luft, mark eller vatten.

Nollalternativet

Alternativ till ökad metallbearbetning i Skövde är att lägga ut bearbetningen på leverantörer. Detta skulle ge mindre energiförbrukning etc. lokalt på CEJN i Skövde, men skulle totalt sett ge en ökad miljöpåverkan då råmaterial först ska transporteras till olika leverantörer och sedan till CEJN i Skövde för montering, istället för transport direkt till CEJN. Miljöpåverkan för själva metallbearbetningen blir totalt sett densamma, då den ändå skulle göras på annan plats. Totalt antal monterade produkter på CEJN kommer att vara oförändrat, oavsett var metallbearbetningen görs.

Miljökonsekvenser

Verksamheten bedöms inte orsaka några olägenheter av buller. Kemikalier och flytande farligt avfall förvaras inom sekundärt skydd så att utsläpp till mark, avlopp eller grundvatten undviks.

Sökanden har för närvarande ungefär 10 transporter per dag ut från färdigvarulager och mellan 12-15 per dag in till godsmottagningar.

Transporterna sker via industriområdet och en eventuell ökningen av transporterna bedöms vara mycket begränsad.

Produktionsökningen enligt ansökan bedöms inte medföra några ökade utsläpp och därmed inte heller någon ökad risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Energi

Verksamhetens totala energiförbrukning var 5800 MWh under 2021, varav el 4215 MWh och värme 1585 MWh.

Ansökt verksamhet kommer främst att öka elförbrukningen för drift av metallbearbetningsmaskiner. Sökanden gör en uppskattning av att denna del kommer att öka från ca 2000 MWh till 8000 MWh per år.

Sökanden omfattas av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Den största delen av energiförbrukningen är för drift av metallbearbetningsmaskinerna samt fjärrvärme för uppvärmning. Elen köps som vindkraftproducerad. Fjärrvärmes kommer i första hand från förbränning av biobränsle samt avfallsförbränning.

Genom åren har ett flertal aktiviteter genomförts i syfte att spara energi. Genomförd energikartläggning indikerar ett antal ytterligare potentiella energibesparingar, exempelvis drifttider ventilation, framledningstemperatur värme etc. Dessa förslag kommer att utvärderas och en aktivitetsplan kommer att tas fram med energikartläggningen som bas.

Återvinning av värmeenergi från tillkommande metallbearbetningsmaskiner kommer att reducera behovet av fjärrvärme. Hur mycket är svårt att kvantifiera men liknande tidigare gjorda värmebesparingsåtgärder har gett mycket positiva resultat.

Hantering av kemiska produkter och flytande avfall

Ansökt produktion innebär hantering av skärvätskor, processoljor och hydrauloljor. Hanteringen av kemiska produkter samt flytande avfall sker inomhus på en golvyta utan brunnar.

Risker

Sökanden har redovisat en felriskanalys för brand och råmaterialförråd samt en släckvattenplan.

Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd ges för utökad verksamhet men anser att maximal tankvolym ska regleras i beslutet. Länsstyrelsen konstaterar att verksamheten är förenlig med gällande planer. Under förutsättning att lämpliga villkor och skyddsåtgärder föreskrivs anser Länsstyrelsen att tillstånd kan beviljas.

Länsstyrelsen anser att följande specifika villkor bör meddelas för verksamheten.

- Luft från processer som innehåller oljedimma ska avledas via oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare ska vara dimensionerade, drivas och underhållas för att innehålla en högsta resthalt av oljedimma på 3 mg/m³ normal torr gas.

Begränsningsvärdet börjar gälla ett år från att tillståndet tagits i anspråk.

Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns särskilda skäl, med upp till maximalt ett år.

- Luftströmmar från processer som innehåller stoft ska vara försedda med stoftavskiljare. Utsläpp av stoft får inte överstiga 5 mg/m³ normal torr gas.

Begränsningsvärdet börjar gälla ett år från att tillståndet tagits i anspråk.

Tillsynsmyndigheten får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns särskilda skäl, med upp till maximalt ett år.

- Kondensvatten från kompressorer ska avledas via en oljeavskiljare.
- Kemiska produkter och farligt avfall ska vara märkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks. Kemiska produkter som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning minimeras.
- Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller med motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska. Absorptionsmedel ska finnas lätt tillgängligt. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning.
- Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än

helgfri måndag–fredag kl. 06.00–18.00

50 dB(A)

nattetid	kl. 22.00–06.00	40 dB(A)
övrig tid		45 dB(A)

Begränsningsvärdena enligt första stycket ska kontrolleras genom mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätningar vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) utomhus vid bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00–06.00).

- Dagvattenbrunnar ska vara varaktigt färgmarkerade och får inte blockeras. Absorptionsmedel samt anordningar för att snabbt täta dagvattenbrunnarna ska finnas lätt tillgängliga och användas vid spill eller risk för spill.
- Verksamhetsutövaren ska ha en beredskapsplan för hantering av olyckshändelser med konsekvenser för miljön. Det ska finnas dokumenterade rutiner och lämplig utrustning för att förebygga och avhjälpa sådana olyckshändelser. Planen ska ges in till tillsynsmyndigheten senast ett år efter att tillståndet har tagits i anspråk eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Planens aktualitet ska ses över årligen samt vid förändringar som kan påverka beredskapen.
- Släckvatten och andra släckmedel ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Hanteringen ska ske så att det inte kan förorena recipienten eller grundvattnet eller på annat sätt orsaka olägenhet. I övrigt ska hantering av släckvatten och andra släckmedel ske i enlighet med beredskapsplanen.
- Verksamhetsutövaren ska i skäligen utsträckning successivt vidta åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Åtgärderna ska utgå från en energikartläggning som redovisar energianvändningen och hur den kan effektiviseras. En åtgärdsplan ska ges in till tillsynsmyndigheten vart 4:e år med början 3 år efter att tillståndet tagits i anspråk. Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge ändring av tiderna. Av planen ska åtminstone följande framgå.
 - Vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och realistiska att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa.
 - Kostnadskalkyler omfattande minst total investeringskostnad och återbetalningstid, grundad på åtgärdens livscykelkostnader.
 - Vilka åtgärder som har genomförts och bedömning av vilka åtgärder som är skäligen att genomföra kommande 4-årsperiod samt en motivering av varför övriga åtgärder inte bedöms skäligen.
- Innan schaktning, utfyllnad eller andra markarbeten inom verksamhetsområdet ska verksamhetsutövaren i god tid skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten om planerade arbeten.
- Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet ska möjliggöra en bedömning av om tillståndet och villkoren följs. I programmet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex

månader efter att tillståndet har tagits i anspråk eller den senare tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Delegation

Länsstyrelsen anser att Miljöprövningsdelegationen bör överlåta åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende skäligen energihushållningsåtgärder framtagna inom ramen för åtgärdsplanen.

Övriga bedömningar

Länsstyrelsen har inget att invända mot att verkställighetsförordande ges och den klassificering som sökanden föreslår.

Igångsättningstid

Länsstyrelsen anser att den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast två år efter det att beslutet vunnit laga kraft och att tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Miljönämnden tillstyrker ansökt utökning av den befintliga verksamheten.

Miljönämnden har inga registrerade klagomålsärenden på nuvarande verksamhet, genomgång av ärenden under de senaste 10 åren i Miljönämndens verksamhetssystem.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Sökandens bemötande av yttrandena

75 m³ är en relevant övre gräns för mängd oljor och skärvätskor om detta måste föreskrivas.

Sökanden har tagit fram en ny släckvattenplan där det framgår hur släckvatten ska tas omhand vid en eventuell brand.

Sökanden yrkar på att den exakta hanteringen av släckvatten och andra potentiella utsläpp inte ska regleras i ett villkor för verksamheten. Exempelvis blir en uppsamlingsdamm enbart för sökandes område mycket svårt att genomföra. Släckvatten och andra släckmedel eller kemikalier ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt och sökanden åtar sig att beskriva detta i den föreslagna beredskapsplanen, som också följs upp vid löpande miljötillsyn.

Sökanden har ett avancerat system för att rena luft från oljedimma och stoft som betraktas som bästa möjliga teknik. Bedömning är att föreslagna villkor för utsläpp av stoft och oljedimma bör kunna innehållas.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut

Kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas?

Sökanden har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen har den omfattning och detaljeringsgrad som krävs för att miljöbedömningen ska kunna slutföras. Därmed kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas enligt 6 kap. 42 § miljöbalken.

Är verksamheten tillåtlig?

Lokaliseringen

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det enligt 2 kap. 6 § miljöbalken väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Vidare framgår att tillstånd inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Verksamheten finns redan på platsen. Ansökan sker till följd av behov av att öka produktionen. Sökanden avser att få till stånd en produktionsökning i huvudsak genom om- och tillbyggnad inom befintligt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ligger inom Hasslums industriområde. Den omfattas av två nyare fastställda detaljplaner. Enligt planbestämmelserna är området avsatt för industri, tillverkning och lager. Närmaste bostad ligger 300 meter norr om verksamheten. Närmaste grannar utgörs av olika typer av mindre verksamheter. I närområdet finns en gymnasieskola och kommunens dagcenter.

Remissinstanserna har inte invänt mot den utökade verksamheten som sådan.

Miljökvalitetsnormerna för vatten

Ansökan bedöms inte innebära att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller ha en sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt gällande miljökvalitetsnorm.

Risker

De eventuella risker som en ökad hantering av skärvätskor och kemikalier innebär begränsas genom riskförebyggande åtgärder som sökanden redovisat i ansökan. Sökanden har bl.a. redovisat en utredning som visar att det finns förutsättningar att hantera eventuellt släckvatten och oförutsedda utsläpp via dagvattnet på ett

tillfredsställande sätt. I utredningen konstateras att spridning av släckvatten kan förebyggas genom organisatoriska åtgärder samt fysiska åtgärder. Utredningen föreslår brunnsmattor till dagvattenbrunnar och förhindra avledning av potentiellt släckvatten inne i byggnaderna genom hydrobarriärer. Utrustningen ska vara lämpligt placerad och det ska finnas instruktioner om användningen i anslutning till respektive utrustning.

Miljöprövningsdelegationen anser att den utredning som redovisas är tillräcklig. Ytterligare utredningar och åtgärder för att begränsa olyckor och följderna av dessa hanteras fortsatt lämpligen i det löpande arbetet inom ramen för beredskapsplanen. Då fokus vid en brand eller annan oförutsedd olycka är att släcka branden, stoppa läckaget etc. snarare än att förhindra att föroreningar når den yttre miljön anser Miljöprövningsdelegationen att beredskap i form av fasta lösningar såsom fasta avstängningsventiler och uppsamlingsdammar ska eftersträvas.

Sammanfattande bedömning av tillåtligheten

Förutsatt att de föreskrivna villkoren iaktas (mer om dessa nedan) anser Miljöprövningsdelegationen sammanfattningsvis att verksamheten går att förena med målen för miljöbalken, de allmänna hänsynsreglerna och en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Därför ska tillstånd ges till verksamheten.

Vilken omfattning ska tillståndet ha?

Miljöprövningsdelegationen anser att en tankvolym på maximalt 75 m³ ska regleras i beslutet.

Vilka villkor behövs för tillståndet?

Med anledning av sökandens villkorsförslag, remissinstansernas synpunkter och sökandens bemötande gör Miljöprövningsdelegationen följande överväganden när det gäller villkor för verksamheten. De villkor som är av karaktären standardvillkor och överensstämmer med vad som är brukligt vid den här typen av verksamhet med liknande storlek och omgivning motiveras inte närmare.

Villkor 2 Golvvavlopp

Sökanden har angett att golvvavlopp inte ska finnas i lokalerna. Detta överensstämmer med krav som normalt föreskrivs för denna typ av verksamheter och som bedöms motiverat även i detta fall.

Villkor 4 och 5 Utsläpp till luft

Villkor för utsläpp av stoft och oljedimma till luft ska föreskrivas enligt Länsstyrelsens förslag vilket även sökanden har meddelat är möjligt att klara.

Utrustningen finns redan enligt uppgifter från sökanden. För att sökanden ska få möjlighet att verifiera att föreskrivna värden klaras är det rimligt att sökanden får ett år på sig från det att tillståndet tagits i anspråk då villkoret ska klaras.

Villkor 7 Energieffektivisering

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi och i första hand ska förnybara energikällor användas (2 kap. 5 § miljöbalken). De nationella målen för klimat och energieffektivisering anger att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 och att utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 än 1990. Det långsiktiga målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens gemensamma mål är att bli en fossiloberoende region till 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till 2030. Det är därför angeläget att länets alla aktörer bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Sökandens verksamhet behöver förhållandevis stora mängder energi. Under 2021 var den totala energiförbrukningen 5 800 MWh. Det är framför allt elförbrukningen för drift av metallbearbetningsmaskiner som kommer att öka.

Energikartläggningen har visat på några olika förslag på möjliga potentiella energibesparingar, exempelvis drifttider ventilation, framledningstemperatur värme etc.

För att arbetet med energibesparing ska fortsätta på ett effektivt sätt ställer miljöprövningsdelegationen krav på att sökanden ska ha en aktuell åtgärdsplan som utgår från en energikartläggning av verksamheten. I åtgärdsplanen ska sökanden redovisa samtliga åtgärder som är tekniskt möjliga och realistiska att genomföra tillsammans med kostnaden och den förväntade energibesparingen för respektive åtgärd. Kostnads kalkylerna ska baseras på åtgärdernas livscykelkostnader. Med livscykelkostnader avses en åtgärds eller

installations påverkan på drifts- och underhållskostnaderna under hela dess tekniska livslängd, det vill säga under hela den tid som installationen förväntas fungera och generera en besparing. På Energimyndighetens webbplats (<https://www.energimyndigheten.se/guide-for-energieffektiva-foretag/verktyg-i-arbetet/?currentTab=3#mainheading>) finns ett LCC-verktyg för att räkna på investeringars livscykelkostnad.

Sökanden ska därefter redogöra för vilka åtgärder som har genomförts eller som kommer att genomföras under den kommande fyraårsperioden, samt motivera varför de övriga åtgärderna inte bedöms vara skäligen att genomföra.

Trots att sökanden redan i dag arbetar aktivt med att minska sin energianvändning är det motiverat med ett villkor som säkerställer att arbetet fortskrider och att arbetet prioriteras inom verksamheten då energianvändningen är en betydande miljöeffekt från verksamheten.

Av villkoret framgår att tillsynsmyndigheten får medge en annan tid för rapporteringen så att denna kan samordnas med den rapportering av energikartläggningen som sker till energimyndigheten.

För att åtgärderna i den framtagna planen ska genomföras behöver tillsynsmyndigheten ges bemyndigande att föreskriva om skäligen åtgärder som framkommer av åtgärdsplanen. Med skäligen avses dels sådana åtgärder som är enkla att genomföra, dels sådana som är möjliga att genomföra med hänsyn till risker och påverkan på produktionen samt har en skälig pay-off-tid.

Villkorets utformning, inklusive delegationen till tillsynsmyndigheten, följer praxis (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 10 juni 2022 i mål nr M 11593-20 med hänvisningar).

Villkor 8 Transporternas miljö- och klimatpåverkan

Miljöprövningsdelegationen anser att utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser från de transporter som verksamheten genererar utgör en inte obetydlig del av verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Transporterna behöver därmed bli färre, effektivare och mer hållbara. Det är därför rimligt att verksamhetsutövaren aktivt arbetar med att minska miljö- och klimatpåverkan från transporterna.

För att arbetet med att minska transporternas miljö- och klimatpåverkan ska bedrivas på ett systematiskt sätt behövs en handlingsplan. Handlingsplanen ska i möjligaste mån omfatta alla slag av transporter som följer av verksamheten, både upphandlade transporter och transporter som verksamhetsutövaren har rådighet över.

För att åtgärderna i den framtagna planen ska genomföras behöver tillsynsmyndigheten ges bemyndigande att föreskriva om skäliga åtgärder som framkommer av handlingsplanen.

Villkor 9 Utsläpp till dagvatten

Verksamhetsområdet består till stor del av hårdgjorda ytor med parkeringsytor och ytor med tung trafik. Eftersom det kan förekomma olja och andra föroreningar i dessa vatten bör villkor enligt ovan föreskrivas.

Villkor 10 Kondensvatten

Villkor om att kondensvatten som kan innehålla olja ska genomgå oljeavskiljning innan det avleds bedöms motiverat i detta fall.

Villkor 14 Markarbeten/förorenad mark

Verksamheten är belägen inom ett industriområde och har funnits på platsen i drygt 50 år. Det framgår inte av handlingarna om det har funnits andra verksamheter i området före det. Det kan inte uteslutas att det kan finnas föroreningar i marken. Detta är ett villkor som normalt föreskrivs och som bedöms motiverat även i detta ärende.

När får tillståndet tas i anspråk?

Ett verkställighetsförordnande är ur processuell synvinkel ett undantag från huvudregeln att ett avgörande ska ha fått laga kraft innan ett tillstånd får tas i anspråk. Högsta domstolen har uttalat (se NJA 2012 s. 623) att det är verksamhetsutövaren som ska visa på konkreta skäl för ett verkställighetsförordnande och ange vilka beaktansvärda nackdelar som är förknippade med att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart och vad som kan bli följden av att verksamheten förskjuts framåt i tiden. Verksamhetsutövarens intresse måste med viss marginal väga tyngre än de intressen som talar för att det bör finnas ett avgörande med laga kraft innan verkställighet får ske. Särskild hänsyn ska tas till de skador på miljön som kan uppstå om tillståndet omedelbart tas i anspråk och de möjligheter som finns att läka sådana skador om tillståndsbeslutet upphävs eller ändras.

I detta fall handlar det om utökning av en befintlig verksamhet inom redan ianspråktaget verksamhetsområde. Det har inte framkommit några motstående allmänna eller enskilda intressen. Enligt miljöprövningsdelegationens uppfattning kan verkställighetsförordnande medges.

När ska verksamheten ha satts igång?

Den utökade verksamheten enligt tillståndet ska ha satts igång senast 5 år efter att detta beslut har fått laga kraft. Annars förfaller tillståndet.

Annat som verksamhetsutövaren har att förhålla sig till

Miljörapport ska lämnas

Varje år ska verksamhetsutövaren senast den 31 mars lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, <https://smp.lansstyrelsen.se> (se 26 kap. 20 § miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter [NFS 2016:8] om miljörapport).

Prövnings- och tillsynsavgift ska betalas

Den som har tillstånd ska betala en årlig prövnings- och tillsynsavgift. Avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet gavs. Avgiften ska betalas efter beslut av Länsstyrelsen (se 2 kap. förordningen [1998:940] om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). Länsstyrelsen fakturerar avgiften. Om kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet tillkommer även en avgift enligt den kommunala tillsynstaxan.

Vad krävs om verksamheten ska ändras?

Om verksamheten ska ändras kan det krävas ett helt nytt tillstånd, ändringstillstånd eller anmälan till tillsynsmyndigheten (se 1 kap. 4 och 11 §§ miljöprövningsförordningen [2013:251]).

Vad krävs om verksamheten tas över av någon annan?

Om verksamheten överläts till någon annan fysisk eller juridisk person ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det (se 32 § förordningen [1998:899] om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om det behövs en säkerhet för att tillståndet ska vara giltigt, måste den nya verksamhetsutövaren ställa en egen säkerhet som Miljöprövningsdelegationen ska godkänna.

Vem har ansvaret om verksamheten skadar miljön?

Om verksamheten medför miljöskador, till exempel föroreningar, eller olägenheter för miljön är det i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för att avhjälpa skadorna eller olägenheterna. Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Se 2 kap. 8 § och 10 kap. miljöbalken)

Andra bestämmelser gäller parallellt med tillståndet

Detta tillstånd innebär inte att verksamhetsutövaren slipper krav som följer av andra bestämmelser, exempelvis enligt 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller plan- och bygglagen (2010:900). Det kan

handla om att det också är nödvändigt med tillstånd till eller anmälan av vattenverksamhet eller bygglov. Exempel på andra förordningar och föreskrifter som gäller vid sidan av detta tillstånd är

- förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Anna Alenius Bolin, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Lena Thulin Plate, miljöhandläggare.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens beslut

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. **Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.** Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med vanlig post är adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen **senast den 4 november 2022.**

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet dock ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

- ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets ärendebeteckning, samt
- hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det ska ändras.

Sändlista

Externt

- Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
- Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
- Miljösamverkan Östra Skaraborg, info@miljoskaraborg.se
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg, raddningstjansten@rtos.se
- Aktförvararen i Skövde kommun, skovdekommun@skovde.se

Internt inom Miljöprövningsdelegationen och Länsstyrelsen

- Sabine Lagerberg, sabine.lagerberg@lansstyrelsen.se
- Anna Alenius Bolin, anna.alenius.bolin@lansstyrelsen.se
- Lena Thulin Plate, lena.thulin.plate@lansstyrelsen.se
- Monica Lind, monica.lind@lansstyrelsen.se
- Caroline Karlsson, carolin.karlsson@lansstyrelsen.se