

# Riktlinjer för uteserveringar

Program

Policy

Plan

» Riktlinjer

Regler

Beslutad av Kommunstyrelsen 13 Mars 2023,

§ 20/23. Dnr KS2023.0111

Dokumenttyp: Riktlinjer

Dokumentet gäller för: Skövde Kommun

Diarienummer: ADM.2022.416 KS2023.0111

Reviderad: Revidering från ADM.2012.132 och ADM.2018.366

Giltighetstid: Tills vidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: SSB

Andra tillhörande dokument: Riktlinjer för nyttjande av Offentligplats ADM.

# Innehåll

1. Riktlinjer .....	4
1.1 Bakgrund.....	4
2. Uteserveringar definition .....	4
2.1 En uteservering ska vara lätt att nå och vara tillgänglig.....	4
2.2 En uteservering ska passa in .....	5
2.3 Framkomlighet på gatan .....	5
3. Information om ansökan .....	5
3.1 Offentlig platsmark .....	5
3.2 Säsonger.....	6
3.3 Polisen och andra myndigheter .....	6
3.4 Rökning.....	6
3.5 Störande ljud .....	7
3.6 Ansökningstid, när får uteservering byggas?.....	7
3.7 När ska uteserveringen tas ned?.....	7
3.8 Ägarbyte.....	7
3.9 Vad som ska finnas med i ansökan.....	7
3.10 Avgifter .....	8
3.11 Återtagande av tillstånd .....	8
4. Design och utformning .....	8
4.1 Uteserveringstyper.....	8
4.2 Sluten uteservering .....	9
4.3 Öppen uteservering.....	9
4.4 Satellituteservering .....	10
5. Uteserveringens yta och placering.....	11
5.1 Placering och utsträckning .....	11
5.2 Tillgänglighet .....	12
5.3 Golv .....	12
5.4 Utformningskrav på uppbyggnader/golv: .....	13
5.5. Avgränsning och staket .....	13
5.7 Solskydd.....	15
5.8 Utformning .....	15

5.9 Budskap .....	15
5.10 Underhåll .....	16
5.11 Möblering .....	16
5.12 Gatupratatäre.....	16
5.13 Marschaller .....	16
5.14 Uteservering dagtid .....	16
6. Mått - Generella mått .....	17
6.1 Tillgänglighet .....	17
6.2 Uteservering invid fasad.....	17
7. Platser med specifika mått .....	18
7.1 Hertig Johans torg.....	18
7.2 Satelliter på Hertig Johans torg .....	19
7.3 Hertig Johans gata.....	20
7.4 St. Sigfrids gata .....	20
7.5 Rådhusgatan mellan Hertig Johans torg och Torggatan .....	20
7.6 Långgatan .....	21
7.7 Storgatan från Hertig Johans torg till Kungsgatan .....	21

# 1. Riktlinjer

Dessa riktlinjer är framtagna för att informera restaurang, café och fastighetsägare om de krav som ställs i deras nyttjande av kommunens mark och underlätta för sökande och handläggare i deras arbete med utarbetande av ansökan av tillstånd. Dessa riktlinjer kan repeteras i de villkor som skickas med yttrande, men alla riktlinjer som är angivna i detta dokument måste följas om inget annat anges. Kommunen äger marken och nyttjande av den är inte garanterad oavsett tidigare upplåtelse.

## 1.1 Bakgrund

Inbegripet i dessa riktlinjer är utvalda delar från tidigare dokument *Designmanualen*, *Riktlinjer Hertig Johans torg 2022*, *Riktlinjer Uteservering 2014* och *Uteserveringsmanualen 2019*.

## 2. Uteserveringar definition

En uteservering är en fast anordning som i första hand ligger i direkt anslutning till den ordinarie verksamheten. Uteserveringen kan vara fast kvarvarande under en dag, för att tillfullo plockas in kvällstid eller fast kvarvarande under en säsong, sommar eller vinter.

Om uteserveringen ligger en bit ifrån den ordinarie verksamheten kallas denna för satellit men är fortfarande en uteservering. En satellit får endast ställas upp sommarsäsong. Om uteserveringen är en satellit ska det tydligt framgå till vilken verksamhet den tillhör och i första hand vara belägen i naturlig anslutning till den aktuella verksamheten.

### 2.1 En uteservering ska vara lätt att nå och vara tillgänglig

Alla ska kunna komma fram och använda uteserveringen, personer med barnvagn, rullstol, rullator, nedsatt syn eller andra funktionsvariation ska kunna använda uteserveringen.

## 2.2 En uteservering ska passa in

Uteserveringen ska passa in i stadsmiljön och fungera med byggnaden i övrigt.

## 2.3 Framkomlighet på gatan

Ytan som uteserveringen nyttjar får inte vara så stor att den hindrar människor att komma förbi. En uteservering ska tydligt avgränsas med blomlådor, smidesstaket eller vad som är lämpligt i miljön den placeras. **Allt som rör verksamheten gällande blomlådor, trottoarpratare, menyblad, bord, stolar med mera ska placeras inom godkänd yta för servering.**

# 3. Information om ansökan

Kontrollera med kommunen innan ansökan skickas in. Tänk alltid på att kommunen äger marken och den är till för allmänheten.

## 3.1 Offentlig platsmark

Kommunen ser positivt på att näringsidkare vill nyttja marken till ändamål som uteservering, vi vill dock att det ska ske i kontrollerade former för att inte skapa förvirring, situationer där näringsidkare får fördelar framför andra eller skapar framkomlighets- och/eller tillgänglighetsproblem.

Innan den sökande börjar med sin ansökan är det viktigt att kontakta Skövde Kommun. Den sökande behöver bland annat kontrollera med bygglovs-handläggare och handläggare för offentlig plats för att se om platsen är lämplig för uteservering och den tilltänkta utformningen är lämplig i stadsmiljön, skissa och planera innan och justera efter kontakt med kommunen så att inga investeringar sker innan utformningen är förankrad med handläggare.

## 3.2 Säsonger

Varje upplåtelse gäller en säsong och måste ansökan separat inför varje säsong.

Välj säsong, tid och år för uteserveringen:

**Sommarsäsong** är mellan 1 april och 30 september - med möjlighet att ha förlängd säsong 1 mars till 31 oktober.

**Vintersäsong** är mellan 1 november och 31 mars, och beviljas endast i undantagsfall med tanke på gatans utformning.

**Satellituteservering** är endast möjliga på Sommarsäsong utan möjlighet till förlängning.

## 3.3 Polisen och andra myndigheter

Det är **Polismyndigheten** som ger tillstånd att öppna uteservering. Polisen tittar på ordningen och säkerheten vid uteserveringen. Polisen skickar sedan vidare ansökan till olika förvaltningar på Skövde kommun för att kommunen ska få yttra sig och sätta sina villkor.

När den sökande får tillstånd erhåller denne därför regler och villkor från både polismyndigheten och Skövde kommun som måste följas för att få behålla tillståndet!

**Miljösamverkan östra Skaraborg** och **Socialförvaltningen**. Kan ställa sina krav i anslutning till uteserveringen och har egna tillstånd som måste ansökas. Om sökande ämnar använda gasolvärmare eller liknande ska detta anmälas hos **Räddningstjänsten**.

## 3.4 Rökning

Alla uteserveringar omfattas av rökförbud enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär att det är rökförbud på uteserveringar och satellituteserveringar. Det är sökande som ansvarar för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

### 3.5 Störande ljud

Den sökande ska arbeta förebyggande så att de omkringboende inte störs av ljud/buller från verksamheten.

### 3.6 Ansökningstid, när får uteservering byggas?

En ansökning ska komma in i god tid innan uteserveringen ska börja, minst två månader, handläggningstiden kan variera och om ansökningen kommer in för sent kan yttrandet bli fördröjt. En uteservering får inte placeras på platsen innan sökande erhållit tillstånd från polisen och andra myndigheter som kan krävas.

### 3.7 När ska uteserveringen tas ned?

Uteserveringen ska vara helt nedmonterad och bortforslad när tillståndet löper ut. Om sökande ämnar ha kvar uteserveringen till nästa säsong ska ansökan vara polisen till handa i god tid innan. En tidigare godkänd uteservering garanterar inte ett förnyat tillstånd.

### 3.8 Ägarbyte

Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen.

### 3.9 Vad som ska finnas med i ansökan

- Ifylld ansökningsblankett från polisen
- Ritning i skala 1:100 eller fullgod skiss med tydliga mått och riktmärken till exempel träd, lyktstolpar med mera
- Fotografier och övrigt material som visar tänkt utformning, möbler, parasoll, staket, blomsterlådor och liknande

### 3.10 Avgifter

Polisen och övriga myndigheter tar ut egna avgifter för information - se deras hemsidor. Skövde kommun tar ut markavgift, handläggningskostnad och andra avgifter enligt beslutad taxa. För aktuell taxa se Skövde kommuns hemsida <https://skovde.se/trafik-infrastruktur/gator-och-torg/allmann-plats/>

### 3.11 Återtagande av tillstånd

Om uteserveringen bryter mot villkor eller riktlinjer och inte sköter sina åtaganden gentemot kommunen äger kommunen rätt via polisen att återta tillståndet, i det fallet ska uteserveringen direkt demonteras och forslas bort och avgifter kommer inte återbetalas.

Om uteserveringen inte plockas ned kommer en polisanmälan om *Egenmäktigt förfarande* upprättas.

## 4. Design och utformning

Uteserveringen ska upplevas öppen och inte avskärma sig med fasta golv, väggar eller tak. En rekommendation är att undvika fasta möbler för att bibehålla uteserveringens flexibilitet. Starka färger och stora reklambudskap ska undvikas för att inte stadsrummet ska upplevas rörigt. Vid design av uteserveringen tänk på att bevara öppenheten och kontakten med staden.

### 4.1 Uteserveringstyper

I Skövde förekommer det två typer av uteserveringar som är i anslutning till restaurang, en *sluten uteservering* och en *öppen uteservering*.

Vi tillåter även på särskilda platser *satellituteservering* där utformningen är att betrakta som sluten.

Vilken uteserveringstyp som är aktuell på platsen bestäms av bland annat gaturummets storlek, placering samt typ av verksamhet.




## 4.2 Slutna uteservering

Helt omgärdad uteservering med tydlig avgränsning mot gatan med markerad entré i avgränsningen. **Vid servering av alkohol måste uteserveringen vara av denna typ.**

Uteserveringen kan vara helt inbyggd, med höj- och sänkbara staket eller utformas med öppen karaktär vilket är rekommenderat.

Denna typen av uteservering används vid Satellituteservering och får inte vara med höj- och sänkbara staket utan ska vara av öppen karaktär.


Om höj- och sänkbara staket används ska den höjbara delen vara av glas och måste sänkas när verksamhet inte pågår efter verksamhetens stängning.



Exempel Slutna uteservering med metallstaket

## 4.3 Öppen uteservering

Den öppna uteserveringen är delvis avgränsande med staket eller avgränsning på sidan, men öppen mot gatan. Den är placerad som den slutna i direkt anslutning till restaurangen eller cafét.



Öppen uteservering mot fasad med endast avgränsade kortsidor.

#### 4.4 Satellituteservering

Varje verksamhet får ansöka om en satellit yta och närliggande verksamhet har förtur till ytan närmast deras verksamhet. Om en satellit inte fått en ansökan en månad innan sommarsäsongen får den verksamhet som visat intresse för satellitytan möjlighet att utöka sin uteservering även om verksamheten har en satellit sedan tidigare eller inte ligger i direkt anslutning till platsen.



*Exempel: Satellituteservering med planteringslådor som avgränsning.*

## 5. Uteserveringens yta och placering

Storlek och placering av uteserveringarna ska alltid anpassas efter gaturummet och byggnaderna på platsen. Det är viktigt att uteserveringarna inte hindrar framkomlighet eller tillträde till det allmänna rummet eller blockerar eller försämrar utrymningsvägar.

Den yta som ansöks om skall också följas, om sökande etablerar sin verksamhet utanför ansökt yta eller expanderar utan att göra en ny ansökan räknas detta som villkorsavsteg och kan vara grund för återtagande av tillståndet.

### 5.1 Placering och utsträckning

Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till verksamheten och får som mest sträcka sig lika långt utmed fasaden som verksamhetens inomhusdel. En prövning kan göras för att expandera serveringsytan ytterligare. Berörda fastighetsägare och närliggande näringsidkare måste då ge sitt medgivande skriftligt om detta sker.

Serveringen ska tydligt avgränsas med en inhägnad för att undvika att synskadade ramlar eller skadar sig.

På trottoaren ska ett fritt gångutrymme finnas mellan serveringen och gatan så att till exempel en rullstolsburen och gående kan passera i bredd. Varje gata har olika förutsättningar för fri bredd och framkommer under kapitel 6. *Mått*.

Det får inte finnas belysningsstolpar, träd, papperskorgar, ränndalar eller annat som begränsar framkomligheten inom gångutrymmet. Vid ett sådant fall begränsas uteserveringens utrymme så att gångpassage enligt riktlinjerna är möjligt. Man bör vara medveten om att markområdet ofta innehåller ledningar som kan behöva repareras akut. Uteserveringen ska därför kunna tas bort med kort varsel. Borttagandet kommer då bekostas av näringsidkaren. Tänk på att inte blockera portar, brunnar, utrymningsvägar

för brandskydd med mera. Uteserveringen får inte skada några träd eller använda fasta föremål till förankring av uteserveringen.

Brunnar, avvattningsrännor och andra fasta anordningar får inte tas i anspråk inom en satellit- eller uteservering utan att få godkänt av markägaren (Skövde kommun).

För de uteserveringar som angränsar till trappa, räcke, fontän eller annan avgränsning, ska uteserveringen upphöra på så vis att minst en meter är fri för framkomlighet mot avgränsningen.

## 5.2 Tillgänglighet

Uteserveringar får inte skapa ytterligare begränsningar för personer med funktionsvariation.

Det är viktigt att alla har möjlighet att få uppleva den atmosfär som uteserveringarna skapar. Självklart så ska personer kunna delta om de har en funktionsvariation eller en barnvagn med sig. Serveringen ska tydligt avgränsas med en inhägnad för att undvika att synskadade ramlar eller skadar sig. Uteserveringens väggar eller någon uppbyggnad av serveringens golv ska i normalfallet inte ske med hänsyn till rullstolar, rollatorer och barnvagnar. Ett avstånd ska finnas mellan uteserveringens avgränsning och taktila ledstråk (vita plattor) - dessa fastställs under kapitel 6. *Mått*.

## 5.3 Golv

I centrum är golv inte lämpligt på en uteservering om inte särskilda anledningar finns, golv beviljas därför endast i undantagsfall. Trågolvet eller liknande får endast byggas vid kraftig lutning och med särskilt tillstånd i förväg från handläggare på Skövde kommun. Om du får tillstånd att bygga golv måste du tänka på att uteserveringen fortfarande måste vara tillgänglig för alla. I de fall där uppbyggnad önskas skall utformning och motivering tydligt framgå i polisansökan och redovisas med en detaljerad ritning och beskrivning.

Mattor är tillåtet om de används sparsamt och inte innebär snubbelrisk. Om mattor används ska beskrivning av mattorna ingå i ansökan.

#### 5.4 Utformningskrav på uppbyggnader/golv:

- Maximal höjd på 15 cm vid högsta punkten.
- Inrymmas inom serveringsytan och täckas utvändigt av staketet/avgränsningen. Sargen ska täckas med plåt för att undvika skador.
- Uppfylla krav på tillgänglighet, dvs även nås av personer med funktionsvariation genom ex. ramp med minst lutning 1:12.

#### 5.5. Avgränsning och staket

Uteserveringar ska avgränsas med smidesstaket i en lätt konstruktion, stadsmässiga planteringslådor eller liknande anordning som håller en stadsmässig karaktär. Om planteringslådor eller planteringskrukor används skall den planteringen skötas och följa årstiderna i sin plantering.


Höj- och sänkbara vindskydd är tillåtet, men det ska ha en färg eller vara av glas som passar verksamheten/ fastigheten och får inte täcka hela staketet. Om den sökande vill ha restaurangens namn och logotyp på vindskyddet ska texten och symbolen eller bilden vara diskret.

#### **Annan reklam är inte tillåten.**


Avgränsningen ska vara högst 90 cm i nedfällt läge och max 150 cm i upphöjt läge (90 cm + 60 cm ex. glas) om sänkbart vindskydd används bör det ha minst en tvärslå uppe och en tvärslå 10–35 cm från marken så att personer med synnedsättning lätt kan hitta dem med ledkäpp. Sänkbart vindskydd ska sänkas ned när verksamheten stänger för dagen.



*Principskiss staket.*



*Höj- och sänkbart staket, vindskydd. Ska vara nedsänkt vid stängning.*




*Exempel på utförande av smidesräcke.*


Inga stödben få sticka ut i gaturummet då de kan innebära fara för gående.

Trästatet av villakarakter är inte tillåtna. Trästatet av annan karakter tillåts endast i undantagsfall.

Byggnationer av mer permanent karakter tillåts inte, tak eller ställningar får inte byggas på sådant sätt att de kan ses som permanenta på kommunal offentlig platsmark. Bygglövsenheten ska tillfrågas vid utformningen av uteserveringen.




Exempel med pollare med rep upptill samt planteringslåda som tvärså.



Exempel på utförande av smidesräcke med menyskylt.

## 5.6 Inbyggd uteservering

En öppen uteservering bör alltid eftersträvas då det upplevs inbjudande och trivsamt i stadsrummet. I de fall uteserveringar byggs in helt, ska dessa utformas så öppna och uppglasade som möjligt för att bevara kontakten mellan stadsrummet




Exempel planteringsanordning som en del av avgränsning.

och verksamheten. En förutsättning är att bibehålla öppningsbara tak och fönster, vilket ökar serveringens möjlighet till direktkontakt med utsidan. Tänk på att inbyggda uteserveringar omfattas av rökförbudet.

Inbyggnationen ska noga anpassas till byggnadens arkitektur. Anslutningar mot fasad måste ta hänsyn till arkitektoniska element och riktningar.

Väggar ska i största mån vara inglasade och ha öppningsbara eller höj- och sänkbara fönsterpartier för att bevara direktkontakten med stadsrummet.



Exempel inbyggd uteservering

Taket ska vara öppningsbart.

För inbyggda uteserveringar gäller samma råd och riktlinjer som för uteserveringar i övrigt.

Tillgänglighetskrav som ställs på serveringen måste uppfyllas.

## 5.7 Solskydd

Parasoller ska i första hand stå på egna fötter. Fasta förankringar i mark och fasad bör undvikas och måste godkännas av fastighets- och markägare. När fasta infästningsanordningar i mark inte längre används ska dessa täckas över eller tas bort då de kan utgöra en snubbelrisk för förbipasserande.

Markiser måste vara vikmarkis eller kassetmarkis med endast förankring i fasad. Pergolamarkiser eller markiser som kräver fasta markstöd är inte tillåtna då detta innebär en mer permanent etablering.

## 5.8 Utformning

- Större ingrepp som fasta takanordningar måste utredas med fastighetsägaren och bygglov.
- Färg och form ska harmonisera med byggnadens fasad.
- Markiser och parasoller ska enkelt kunna fällas upp/ner. De ska fällas ihop när uteserveringen stänger för dagen.
- Parasoller får ha rännor mellan varandra i uppfällt parasolläge, rännorna får sträcka sig som mest 30 cm mellan parasollerna, rännorna ska harmoniseras med parasoller och byggnad.
- Bygglovsenheten ska tillfrågas vid planering av införskaffande av markis eller parasoll.

## 5.9 Budskap

- Sponsrad reklam på markiser eller parasoller ska undvikas men tillåts på markisens nedhängande kappa.
- Verksamhetens namn och logotyp ska vara diskreta.

## 5.10 Underhåll

- Håll noga efter markiser och parasoller så att uteserveringen och stadsrummets upplevs helt och rent. Fläckar och smuts ska åtgärdas utan tillsägelse av handläggare.

## 5.11 Möblering

Bord och stolar ska passa in i miljön, grova trämöbler eller trädgårdsmöbler i plast godkänns inte. Undvik möbler som reflekterar solljus och bländar. Bord och stolar med utstickande ben och utsvängd utformning ska också undvikas för att minimera snubbelrisk och öka tillgänglighet.

**Alla delar i uteserveringen så som planteringskrukor, staket, parasoller, gatupratrare, marschaller och dekorationsobjekt ska rymmas inom uteserveringens område.**

## 5.12 Gatupratrare

Alla informationstavlor så som gatupratrare eller liknande som inte befinner sig inom uteserveringen kräver separat polistillstånd, du kan läsa mer på [skovde.se](http://skovde.se)

## 5.13 Marschaller

Marschaller får inte placeras direkt på marken vid uteserveringen och måste placeras innanför uteserveringens beviljade område. En omslutande marschallhållare ska användas och får inte utgöra en snubbel- eller vältrisk.

## 5.14 Uteservering dagtid

Om uteserveringen endast är dagtid och alla detaljer plockas in på kvällarna får inte utrustningen förvaras på platsen för uteserveringen.




## 6. Mått - Generella mått

### 6.1 Tillgänglighet

Uteserveringen måste lämna minst 2 meter fri gångbanan och där det förekommer ledstråk ska det vara minst 0,5 meter till ledstråket för en sluten uteservering.

Vid ingång av uteserveringen ska det vara minst 1,5 meter bredd och möjligt för en rullstol eller barnvagn att vända inne på uteserveringen.




### 6.2 Uteservering invid fasad

Uteserveringen får inte överstiga verksamhetens inomhus bredd, undantag kan göras om tillstånd från angränsande fastighetsägare skickas med i ansökan.


Solskydd får inte sträcka sig utanför uteserveringens yta.

Tillfälliga parasoller ska ha en höjd på minst 2,1 m i lägsta delen.

Markiser och fasta parasoller ska ha en höjd på minst 2,3 meter i lägsta delen.



Parasoller ska vara stabila och ska inrymmas inom avgränsad yta.



Markiser ska vara stabila och harmonisera med byggnaden.

## 7. Platser med specifika mått

På följande platser finns det specifika mått angivna. Om bedömningen är att de generella måtten eller andra mått gäller på gator på grund av andra omständigheter som inte anges i dessa riktlinjer så är det tolkningsföreträde till Handläggaren. För tydligare visuella angivelser se bilaga Kartor.

### 7.1 Hertig Johans torg


Gator som omger Hertig Johans torg och har möjlighet för uteservering.

Uteserveringar på Hertig Johans torgs östra sida, Rådhusgatan, får från fasad ha högsta tillåtna utbredning från fasad 6,5 meter verksamheten begränsas vid belysningstolparna längst med Rådhusgatan och får inte sträcka sig utanför dem.

Parasoll på Hertig Johans torgs östra sida, Rådhusgatan, får ha högsta tillåtna bredd 5 meter från fasad och högsta tillåtna längd 6 meter längs med fasad. Parasoll får endast vara framför den egna verksamhetens fasad.

Undantag gäller för den södra delen där parasoll är godkänt 3 meter söder om fasad mot Hertig Johans gata, dock inom godkänd serveringsyta.

I norra delen av östra sidan får uteserveringen maximalt vara 5 meter från fasad, för att sedan snett nå maximalt 6,5 meter. I södra delen av östra sidan får uteserveringen maximalt vara 5 meter från fasad, för att sedan snett nå maximalt 6,5 meter. Detta med hänsyn till framkomlighet för blåljusmyndighet med flera. Uteserveringen får endast vara framför den egna verksamhetens fasad. Undantag uteserveringen i den södra delen som maximalt får nå 3 meter söder om fasad mot Hertig Johans gata.



Uteserveringar på Hertig Johans torgs södra sida, Hertig Johans torg södra körbana, får ha högsta tillåtna bredd 2,5 meter. Detta med hänsyn till utrymme för blåljusmyndighet. Uteserveringen får endast vara framför den egna verksamhetens fasad.

Parasoll får ha högsta tillåtna bredd 2,5 meter från fasad och högsta tillåtna längd 6 meter längs med fasad.

Uteserveringar på Hertig Johans torgs norra sida, Hertig Johans torg norra körbana, får ha högsta tillåtna bredd 6 meter. Parasoll får ha högsta tillåtna bredd 5 meter från fasad och högsta tillåtna längd 6 meter längs med fasad. Uteserveringen får endast vara framför den egna verksamhetens fasad.

## 7.2 Satelliter på Hertig Johans torg

Två satellitytor väster om Rådhusgatan, söder om Hertig Johans torg norra körbana, får ha högsta tillåtna längd 17 meter längs med Rådhusgatan och högst 12 meter längd längst med norra körbanan. Total yta maximalt 24 x 17 meter om båda satelliterna är samtidigt.

Parasoll, får ha högsta tillåtna storlek 5 x 5 meter. Maximalt fyra stycken fasta parasoller får sättas upp på platsen och ska rymmas inom satellitens godkända yta.

Satellit väster om Rådhusgatan, norr om Hertig Johans torg södra körbana, får ha högsta tillåtna längd 5 meter längs med Rådhusgatan och högst 12 meter i bredd. Parasoll får ha högsta tillåtna storlek 5 x 5 meter. Maximalt två parasoll får sättas upp på platsen och ska rymmas inom satellitens godkända yta.

Satellit öster om Storgatan, söder om Hertig Johans torg norra körbana, får ha högsta tillåtna bredd 5 meter längs med Storgatan och högst 10 meter i längd Parasoll får ha högsta tillåtna storlek 5 x 10 meter. Maximalt ett parasoll får sättas upp på platsen och ska rymmas inom satellitens godkända yta.

Satelliten Öster om storgatan, Norr om Hertig Johans torg Södra körbana på Torghandelsplats, får ha högst tillåtna bredd 12 meter längs med Södra körbanan och 8 meter längst med Storgatan. Inom gatstens området. Parasoll

får ha högsta tillåtna storlek 5 x 5 meter. Maximalt två får sättas upp på platsen och ska rymmas inom satellitens godkända yta.

Satelliter får endast uppföras under sommarsäsong. För förtydligande av placering av uteserveringar och satelliter, se bilaga *karta Hertig Johans torg*.

### 7.3 Hertig Johans gata

Längs med Hertig Johans gata tillåts uteserveringarna sträcka sig maximalt 3 meter ut från fasad.

Parasoller får ha maximal bredd 3 meter, maximal längd 4 meter och får inte överstiga uteserveringens yta.

Hertig Johans gata, S:t. Sigfrids gata, Hörn östra sidan begränsar ytan vid hörnet till 2,5 meter, 5 meter från gavel S:t. Sigfrids gata öster ut på Hertig Johans gata ökar till 3 meter från fasad. Se bilaga *karta Hertig Johans gata, S:t. Sigfrids gata*.

Hertig Johans gata mellan Storgatan (Hertig Johans torg) och Fredsgatan är uteservering inte lämplig men kan tillåtas i begränsad utformning mellan Lögegatan och Storgatan på norra körbanan. I hörnet av Lögegatan och Hertig Johans gata norra sida får uteserveringen ha maximal bredd 2 meter från fasad för att 9 meter från hörnet vara maximalt 3 meter från fasad.

### 7.4 S:t. Sigfrids gata

Västra sidan vid nummer 8, från fasad 2,5 m, östra sidan från fasad 2,5 m.

Vid hörnet mot Långgatan fri yta minst 3,5 meter från Långgatan innan uteservering börjar.

### 7.5 Rådhusgatan mellan Hertig Johans torg och Torggatan

På västra sidan av Rådhusgatan, maximalt 4 meter från fasad. Uteservering får endast utgå från fasad och ska löpa längst med fasad och får inte förekomma där fasaden vinklar av. Belysningen och fasaden sätter

begränsningar och uteserveringen får ej etableras så träd eller belysningsstolpar hamnar innanför uteserveringen,

Satellit vid Långgatan korsande Rådhusgatan, maximal bredd 7 meter längst med Rådhusgatan och 5 meter längst med Långgatan.

## 7.6 Långgatan



Mellan S:t. Sigfrids gata och Rådhusgatan tillåts uteservering som Satellit där minst 4 meter fri yta måste lämnas på var sida av uteserveringen. Fritt utrymme mot fasta föremål så som Cykelställ eller *Varma stenarna* måste minst vara 7 meter.






## 7.7 Storgatan från Hertig Johans torg till Kungsgatan

På västra sidan av Storgatan, maximalt 3 meter från fasad, uteservering får endast utgå från fasad och löpa längst med fasad och får inte förekomma där fasaden vinklar av. Belysningen och fasaden sätter begränsningar och uteserveringen får ej etableras så träd eller belysningsstolpar hamnar innanför uteserveringen.

På Östra sidan av Storgatan får endast öppna uteserveringar förekomma och begränsas av trädplanteringarna med sittbänkar som måste lämnas minst 0,5 m fri yta. Uteservering får endast utgå från fasad som löper längst med fasad och får inte förekomma där fasaden vinklar av.

\\nominer\skovide.se\BFS\Hemlok\olag\Lu\p0705\Beskr\Uteservering\olag.dwg



- FÖRKLARINGAR
-  Uteservering-fasad
  -  Uteservering-satellit
  -  Belysningsstolpe
  -  Etskåp
  -  Träd



<input type="checkbox"/>	FÖRHANDSKOPIA
<input type="checkbox"/>	GRANSKNINGSHANDLING
<input type="checkbox"/>	FÖRFRÅGNINGSHANDLING
<input type="checkbox"/>	BYGGHANDLING
<input type="checkbox"/>	RELATIONSHANDLING
ENHET/KONSULT	
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD	
PROJENTENHETEN	
541 83 SKÖVDE	
UPPDRAG NR.	RITAD/KONSTR. AV
	Lucas Johansson
DATUM	HANDLÄGGARE/GRANSKAD AV
2023-01-20	Mats Lenngren
ANSVARIG	
Mats Lenngren	



**Uteservering**  
Hertig Johans gata  
S:t Sigfrids gata


Plan

SKALA	FORMAT	KOORDINATSYSTEM/HÖJDSYSTEM
1:250	A1	
KOORDINATUTA - BLAD NR.	OBJEKT - LÖP NR.	ÖVR. BET.





- FÖRKLARINGAR
- Uteservering-fasad
  - Uteservering-satellit
  - Belysningstolpe
  - Etskåp
  - Träd





\\nominer\skovide\are\BFS\Hertig Johans gata\541 83\Basktop Uteservering\plan.dwg

<input type="checkbox"/> FÖRHANDSKOPIA <input type="checkbox"/> GRANSKNINGSHANDLING <input type="checkbox"/> FÖRFRÅGNINGSHANDLING <input type="checkbox"/> BYGGHANDLING <input type="checkbox"/> RELATIONSHANDLING			
ENHET/KONSULT <b>SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD</b> <b>PROJEKTENHETEN</b> <b>541 83 SKÖVDE</b>		<b>Uteservering</b> Hertig Johans gata S:t Sigfrids gata	
UPPDRAG NR.	RITAD/KONSTR AV	SKALA	FORMAT
2023-01-20	Lucas Johansson	1:250	A1
ANSVARIG	HANDLÄGGARE/GRANSKAD AV	KOORDINATSYSTEM/HÖLDSYSTEM	
Mats Lenngren	Mats Lenngren		



\\nominer\skovde\are\BFS\Hertig Johans torg\Lu\p07105\Beskr-topp\Uteservering-ar.dwg



FÖRKLARINGAR

- Uteservering-fasad
- Uteservering-satellit
- Belysningsstolpe
- Etskåp
- Träd



- FÖRHANDSKOPIA
- GRANSKNINGSHANDLING
- FÖRFRÅGNINGSHANDLING
- BYGGHANDLING
- RELATIONSHANDLING

ENHET/KONSULT  
 SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD  
 PROJEKTENHETEN  
 541 83 SKÖVDE

LUPPORDR NR.	RITAD/KONSTR AV
	Lucas Johansson
DATUM	HANDLÄGGARE/GRANSKAD AV
2023-03-03	Mats Lenngren
ANSVARIG	
Mats Lenngren	

**Uteservering**  
 Hertig Johans torg

Plan

SKALA	FORMAT	KOORDINATSYSTEM/HÖJDSYSTEM
1:200	A1	
KOORDINATRUTA - BLAD NR.	OBJEKT - LUP NR.	INDR RET



\\komplan\skovde\are\BFS\Hemmelika\olag\lu\p0705\besktopp\Uteservering\img










Torggatan

Rådhusgatan


Långgatan

Långgatan

- FÖRKLARINGAR
-  Uteservering-fasad
  -  Uteservering-satellit
  -  Belysningsstolpe
  -  Elskåp
  -  Träd



<input type="checkbox"/>	FÖRHANDSKOPIA
<input type="checkbox"/>	GRANSKNINGSHANDLING
<input type="checkbox"/>	FÖRFRÅGNINGSHANDLING
<input type="checkbox"/>	BYGGHANDLING
<input type="checkbox"/>	RELATIONSHANDLING
ENHET/KONSULT	
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD	
PROJEKTENHETEN	
541 83 SKÖVDE	
UPPDRAG NR.	RITAD/KONSTR AV
	Lucas Johansson
DATUM	HANDLAGGARE/GRANSKAD AV
2023-01-20	Mats Lenngren
ANSVARIG	
Mats Lenngren	










**Uteservering**  
Rådhusgatan  
Långgatan


Plan

SKALA	FORMAT	KOORDINATSYSTEM/HÖJDSYSTEM
1:200	A1	
KOORDINATUTA - BLAD NR.	OBJEKT - LÖP NR.	ÖVR. BET.

FÖRKLARINGAR

-  Uteservering-fasad
-  Uteservering-satellit
-  Belysningsstolpe
-  Elskåp
-  Träd



BET	ANT	ÄNDRINGEN	ÅRSER	SIGN	DATUM
					
<b>Uteservering</b> Storgatan					
Plan					
UPPDRAG NR.		RITAD/KONSTR AV		SKALA	
2023-01-20		Lucas Johansson		1:200	
ANSVÄRIG		HANDLÄGGARE/GRANSKAD AV		FORMAT	
Mats Lenngren		Mats Lenngren		A1	
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD PROJEKTENHETEN 541 83 SKÖVDE				KOORDINATSYSTEM/HLÖDSYSTEM	
				KOORDINATRYTA - BLAD NR.	
				OBJEKT - LÖP NR.	
				ÅRER BET	

\\konstruktiv\skivide\ar\BFS\Hemlock\olag\lu\l01715\Desktop\Uteserveringar.dwg