

Innehållsförteckning**Sida**

Information	3
TEN § 60/14 Spillvattenbestämmelser för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning ..	4
TEN § 61/14 Miljöpolicy Sektor Service	6
TEN § 62/14 Komplettering av beslut om behörighet att underteckna handlingar (firmatecknare).....	7
TEN § 63/14 Inköp två lastbilar till TEFA	8
TEN § 64/14 Anmälan av delegationsbeslut	9
TEN § 65/14 Delgivning av arbetsutskottens protokoll	10
TEN § 66/14 Muntlig information	11

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, 2014-10-21 kl. 13:00-15:00

Beslutande

Johan Fogelberg (M)
Ann Lindgren (S)
Börje Wester (M) ersätter
Lars Englund (M)
Michael Thorsell (C)
Mathias Hjärtqvist (S)
Per Johansson (S)
Janette Leinonen (MP) ersätter
Kjell Johansson (MP)
Michael Nimstad (M)
Elin Elfverson (FP)

Ersättare


Björn Carlsson (KD)
Jan-Agne Hagström (FP)

Övriga deltagande Karl Alexandersson, teknisk chef
Sara Andersson, sekreterare
Karin Hammerby, sekreterare
Andreas Johansson, processingenjör
Louice Yllö Karlström,
kvalitetssamordnare


Utses att justera Per Johansson (S)

Underskrifter


Sekreterare


.....
Sara Andersson

Ordförande


.....
Johan Fogelberg (M)

Justerande


.....
Per Johansson (S)

Paragrafer §60/14-§66/14

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-21


Justeringsdatum 2014-10-21

Anslagsdatum 2014-10-21

Överklagningstid t o m 2014-11-12

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift


.....
Sara Andersson



Information

Processingenjör Andreas Johansson informerar om värmeåtervinning och hygienisering för rötning av avloppsslammet på Stadskvarns avloppsreningsverk.

Kvalitetssamordnare Louice Yllö Karlström informerar om spillvattenbestämmelser.

f



TEN § 60/14**Spillvattenbestämmelser för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning**

TEN2014.0295

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-10-14	51/14
2 Tekniska nämnden	2014-10-21	60/14

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

att anta reviderade spillvattenbestämmelser för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning enligt förslaget och att uppdra till tekniska nämnden/servicenämnden att i fortsättningen besluta om revideringar av spillvattenbestämmelserna.

Kommunfullmäktiges beslut 2001-05-14 upphävs därmed vad gäller anslutningspolicyn för spillvatten.

Bakgrund**Tidigare bestämmelser**

Spillvattenbestämmelserna ersätter tidigare anslutningspolicy för spillvatten, som ingick i Skövde kommuns miljövårdsprogram, och antogs i kommunfullmäktige 2001-05-14.

Varför behövs bestämmelser om innehåll i spillvattnet?

Ett kommunalt avloppsreningsverk är byggt för att behandla/rena spillvatten av hushållskaraktär. Skövdes kommuns avloppsreningsverk tar emot mycket spillvatten som egentligen inte är behandlingsbart, trots att vi inte är skyldiga att göra det. En kommun kan besluta om begränsningar av föroreningsinnehåll i industrins spillvatten. Detta görs för att skydda ledningsnät, reningsverk och recipient och för att få ett slam som kan återföras till kretsloppet utan att tillföra kretsloppet ytterligare föroreningar än de som redan cirkulerar däri.

I Stadskvärns avloppsreningsverks tillståndvillkor nr 11 står att: *”Industriellt avloppsvatten får ej tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen eller recipienten.”*

I ABVA (antagen i Kommunfullmäktige § 4.2 står att: *”Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållspillvattens och som kan störa processen i avloppsreningsverket, förorena slam, förorena recipient samt skada ledningsnät (t.ex. fett i större mängder, färg, kemikalier, läkemedel). Se kommunens anslutningspolicy.”*

Vad innebär bestämmelserna

- Spillvattenbestämmelserna är en grundsten i VA-avdelningens uppströmsarbete. I Naturvårdsverkets nya utredning Hållbar återföring av fosfor (rapport 6580 september 2013) föreslås att krav ska ställas på systematiskt uppströmsarbete hos Sveriges

F
B

reningsverk. Fokus ligger då på att minska halten oönskade ämnen i slammet för att kunna återföra det till jordbruket.

- Vid remisser om nya tillstånd för industrin har vi ett tydligt beslut att luta oss mot som dessutom är uppdaterat och följer såväl ABVA som Svenskt Vattens allmänna råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet (P95). Merparten av Sveriges större kommuner/kommunförbund/kommunala bolag lutar sig mot P95 i sitt uppströmsarbete.
- Utöver remisstillfällena bedrivs också en förstående och konstruktiv dialog med flera industrier vad gäller oönskade utsläpp till spillvattnet.
- Vad gäller fordonstvättar har VA-avdelningen inlett en dialog med MÖS om våra riktvärden kontra deras riktvärden vilka baseras på Naturvårdsverkets regler för fordonstvättar.
- Andra fokusområden som kommer att bli aktuella i vårt uppströmsarbete är t ex konstnärer som använder tungmetallhaltiga färger, restauranger som genererar fetthaltigt spillvatten och godistillverkare vars spillvatten kan vara starkt ledningstärnande.

Påpekande angående metallhalter i förslaget till spillvattenbestämmelser

Till skillnad från vad som anges i Svenskt vattens råd (P95) så väljer Skövde kommun i förslaget att behålla siffervärden för halter av kadmium och kvicksilver. I P95 anges inga halter för dessa ämnen. Man skriver bara att dessa ämnen förekommer i låga halter i normalt hushålls spillvatten men att de inte **bör** tillåtas i industriellt processavloppsvatten som släpps till avloppsnätet. Anledningen till förslaget att behålla värdena är att de blir lättare att likabehandla. Man kan se det som mer tillåtande än P95 men man kan också tänka sig att ordet ”bör” utan siffervärde ger ett stort utrymme för godtycke.

Samtidigt ska noteras att i P95 påpekas i fotnoten till kadmium och kvicksilver att halterna kan tillåtas vara samma som i aktuellt dricksvatten (indirekt sägs då att de heller inte får vara högre). Därför finns ju även i P95 en gräns, men den varierar utifrån dricksvattnets innehåll. I Skövdes kommunala dricksvatten var halterna av kadmium år 2014 < 0,002 µg/l och kvicksilver < 0,1 µg/l. Att välja att inte ha något siffervärde skulle så för Skövdes del innebära en skarpare gräns för kadmium än i förslaget till spillvattenbestämmelser som anger 0,05 µg/l.

Handlingar

- Tjänsteutlåtande över spillvattenbestämmelser för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning
- Utdrag ur Svenskt Vatten P95, tabell 3. Metaller mm.
- Miljövårdsprogrammet punkt V 24 – den del som avser policy för krav på renhetsgrad på vatten som ansluts till kommunens spillvattennät (2001-05-14).

Delges

Miljönämnden Östra Skaraborg
Kommunstyrelsen

TEN § 61/14**Miljöpolicy Sektor Service**

TEN2014.0301

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-10-14	50/14
2 Tekniska nämnden	2014-10-21	61/14

Beslut

Tekniska nämnden antar miljöpolicy för blivande Sektor Service enligt bilaga.

Miljöpolicyen antagen av tekniska nämnden 57 § 2008-12-02 upphör därmed.

Bakgrund

Enligt miljörevisionsrapport 2014 är tekniska nämndens befintliga miljöpolicy i behov av revidering. Tekniska chefen har därför med stöd av förvaltningens miljösamordnare arbetat fram ett förslag.

Handlingar

Förslag till beslut Miljöpolicy Sektor Service

Förslag till miljöpolicy

Delges

Avdelningschefer Tekniska förvaltningen

TEN § 62/14**Komplettering av beslut om behörighet att underteckna handlingar (firmatecknare)**

TEN2014.0093

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-10-14	52/14
2 Tekniska nämnden	2014-10-21	62/14

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att utse enhetschef Annika Holmén att på nämndens vägnar underteckna beställningar och kontrakt mm för upphandlingar som gäller VA och som beslutats av tekniska nämndens arbetsutskott. Annika Holmén utses samtidigt att på nämndens vägnar underteckna underlag och rapporter mm till myndigheter i VA-frågor.

Bakgrund

Tekniska nämnden har beslutat att komplettera nuvarande delegationsordning för tekniska nämnden med att ansvarig avdelningschef får i uppdrag att på nämndens vägnar underteckna beställningar och kontrakt mm för upphandlingar som beslutats av tekniska nämndens arbetsutskott (TEN § 14/14).

Avdelningschefen för VA har slutat sin anställning. Tjänsten kommer inte att återbesättas direkt. Enhetschef Annika Holmén fullgör delar av avdelningschefens uppdrag så länge som anställningen som VA-chef är vakant. Det är därför lämpligt att utse Annika Holmén att underteckna motsvarande handlingar. Samtidigt finns ett behov av att smidigt underteckna olika underlag och rapporter mm till myndigheter som gäller VA.

Handlingar

Komplettering av beslut om behörighet att underteckna handlingar (firmatecknare)

Delges

Annika Holmén, enhetschef VA

t
P

TEN § 63/14**Inköp två lastbilar till TEFA**

TEN2014.0298

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-10-14	53/14
2 Tekniska nämnden	2014-10-21	63/14

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att arbetsavdelningen får gå vidare med inköp av två lastbilar med biodieseldrift.

Bakgrund

Efter noggrann utredning är biodieseldrift det mest miljövänliga och mest kostnadseffektiva valet eftersom biogasdrift inte är ett alternativ på anläggningsbilar.

Handlingar

Inköp två lastbilar till TEFA

Delges

Arbetsavdelningen TEFA

A



TEN § 64/14**Anmälan av delegationsbeslut**

TEN2014.0002

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämnden	2014-10-21	64/14

Beslut

Anmält delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Handlingar

Delegationsbeslut nr. 19, Omfördelning av investeringsmedel budget 2014 för VA

f
B

TEN § 65/14**Delgivning av arbetsutskottets protokoll**

Behandlat av	Datum	Ärende
Tekniska nämnden	2014-10-21	65/14

Beslut

Arbetsutskottets och trafikutskottets protokoll läggs till handlingarna.

Handlingar

TEN AU protokoll 2014-10-14

Trafikutskottets protokoll 2014-10-14

TEN § 66/14**Muntlig information**

Behandlat av	Datum	Ärende
Tekniska nämnden	2014-10-21	66/14

Tekniska chefen informerar om

- Handläggningen av byggnationen vid Billingskolan
- Verksamhetsplan 2015
- Träff med representanter för Sektor Service vid Karlstad kommun och Gävle kommun för att lära av varandra.
- Framtida personalförsörjningar, viktiga befattningshavare närmar sig pensionsålder.
- Kontorsarbetsplatser flyttas om/förändras på grund av omorganisation i stadshuset.
- Arbete med Måltidspolicy pågår.
- Omvårdnadsförvaltningen vill diskutera med tekniska förvaltningen om att producera mer mat i Skövde
- Översyn avseende kommunövergripande lokalförsörjningen pågår
- Skövde Stadsnät fortsatt utredning om vem som ska ansvara för
- Remiss fördjupad översiktsplan för Skövde centrum till Tekniska nämnden 17 december 2014.

f
p2